

obok

호텔 | 리조트 | 생활숙박 | 고급빌라 | 기숙사

자체 보유 기술력으로 연구부터 생산까지

ONE-STOP 프리미엄 서비스를 제공하는 객실관리 전문 기업



(주) 오복전자

목 차



복미형 키텍
(TNE 시리즈-터치)



복미형 키텍
(TNF 시리즈-아날로그)



유럽형 키텍



분전반 및 배선도



유럽형 배선 기구



제품 상세 이미지

복미형 키텍 (TNE 시리즈 - 터치방식)

견고한 메탈소재, 슬림한 바디, 고급 컬러로 모든 환경에 고급스러움을 더합니다.



카드 키홀더

모델명	TKH-300
사이즈	85x115x10(mm)
색 상	메탈
재 질	ABS & 알루미늄
전 압	DC-12V
통 신	RS-485 통신포트



차임벨 & 인디케이터

모델명	TDB-300
사이즈	85x115x10(mm)
색 상	메탈
재 질	ABS & 알루미늄
전 압	DC-12V
통 신	RS-485 통신포트



조명제어 6구 스위치

모델명	TLP-300
사이즈	85x115x10(mm)
색 상	메탈
재 질	ABS & 알루미늄
전 압	DC-12V
통 신	RS-485 통신포트



온도조절기

모델명	TTC-300
사이즈	85x115x10(mm)
색 상	메탈
재 질	ABS & 알루미늄
전 압	DC-12V
통 신	RS-485 통신포트

복미형 키텍 (TNF 시리즈 - 아날로그방식)

견고한 메탈소재, 슬림한 바디, 고급 컬러로 모든 환경에 고급스러움을 더합니다.



카드 키홀더

모델명	TKH-400
사이즈	85x115x10(mm)
색상	메탈
재질	ABS & 알루미늄
전압	DC-12V
통신	RS-485 통신포트



차임벨 & 인디케이터

모델명	TDB-400
사이즈	85x115x10(mm)
색상	메탈
재질	ABS & 알루미늄
전압	DC-12V
통신	RS-485 통신포트



조명제어 6구 스위치

모델명	TLP-406
사이즈	85x115x10(mm)
색상	메탈
재질	ABS & 알루미늄
전압	DC-12V
통신	RS-485 통신포트



조명제어 5구 스위치

모델명	TLP-405
사이즈	85x115x10(mm)
색상	메탈
재질	ABS & 알루미늄
전압	DC-12V
통신	RS-485 통신포트

북미형 키텍 (TNF 시리즈 - 아날로그방식)

견고한 메탈소재, 슬림한 바디, 고급 컬러로 모든 환경에 고급스러움을 더합니다.



조명제어 4구 스위치

모델명	TLP-404
사이즈	85x115x10(mm)
색상	메탈
재질	ABS & 알루미늄
전압	DC-12V
통신	RS-485 통신포트



온도조절기

모델명	TTC-400
사이즈	85x115x10(mm)
색상	메탈
재질	ABS & 알루미늄
전압	DC-12V
통신	RS-485 통신포트



방해금지, 청소요청 스위치

모델명	TDM-400
사이즈	85x115x10(mm)
색상	메탈
재질	ABS & 알루미늄
전압	DC-12V
통신	RS-485 통신포트

유럽형 키텍

프리미엄 라이프 스타일 공간 연출에 특화된 디자인을 제공합니다



카드 키홀더

모델명	TKH-400E
사이즈	85x85x12(mm)
색상	메탈
재질	ABS & 알루미늄
전압	DC-12V
통신	RS-485 통신포트



차임벨 & 인디케이터

모델명	TDB-400E
사이즈	85x85x12(mm)
색상	메탈
재질	ABS & 알루미늄
전압	DC-12V
통신	RS-485 통신포트



조명제어 6구 스위치

모델명	TLP-406E
사이즈	85x85x12(mm)
색상	메탈
재질	ABS & 알루미늄
전압	DC-12V
통신	RS-485 통신포트



조명제어 5구 스위치

모델명	TLP-405E
사이즈	85x85x12(mm)
색상	메탈
재질	ABS & 알루미늄
전압	DC-12V
통신	RS-485 통신포트

유럽형 키텍

프리미엄 라이프 스타일 공간 연출에 특화된 디자인을 제공합니다.



조명제어 4구 스위치

모델명	TLP-404E
사이즈	85x85x12(mm)
색상	메탈
재질	ABS & 알루미늄
전압	DC-12V
통신	RS-485 통신포트



온도조절기

모델명	TTC-400E
사이즈	85x85x12(mm)
색상	메탈
재질	ABS & 알루미늄
전압	DC-12V
통신	RS-485 통신포트



방해금지, 청소요청 스위치

모델명	TDM-400E
사이즈	85x85x12(mm)
색상	메탈
재질	ABS & 알루미늄
전압	DC-12V
통신	RS-485 통신포트




키홀더 /방해금지, 청소요청 조합형 스위치

모델명	TKD-400E
사이즈	163x90x12(mm)
색상	메탈
재질	ABS & 알루미늄
전압	DC-12V
통신	RS-485 통신포트

분전반 및 배선도

RCU(ROOM CONTROL UNIT) 일체형 분전반




분전반 속판 구성 (2회로 ~ 6회로)

예) 합체사이즈 400x500x110(mm)

1. 메인 배선 차단기
2. 누전차단기 : 상시
3. 누전차단기 : 키텍
4. 누전차단기 : 에어컨
5. 누전차단기 : 난방
6. 누전차단기 : 화장실 (고감도)

RCU 사이즈 : 165x120x60(mm)

배선도



유럽형 배선기구

다양한 형태로 제작이 가능합니다.



220V 콘센트



다국적 콘센트






USB 콘센트



CATV 콘센트



전화 콘센트



제품 상세 이미지

복미형 키텍 (TNE 시리즈-터치)

카드 키홀더
TKH-400



차임벨 & 인디케이터
TDB-400



조명제어 6구 스위치
TLP-406



조명제어 5구 스위치
TLP-405




제품 상세 이미지

북미형 키텍 (TNF 시리즈-아날로그)

카드 키홀더
TKH-400



차임벨 & 인디케이터
TDB-400



조명제어 6구 스위치
TLP-406



조명제어 5구 스위치
TLP-405



제품 상세 이미지

북미형 키텍 (TNF 시리즈-아날로그)

조명제어 4구 스위치
TLP-404



조명제어 3구 스위치
TLP-403



방해금지, 청소요청 스위치
TDM-400



온도조절기
TTC-400



제품 상세 이미지

유럽형 키텍

카드 키홀더
TKH-400



차임벨 & 인디케이터
TDB-400



조명제어 6구 스위치
TLP-406



조명제어 5구 스위치
TLP-405



제품 상세 이미지

유럽형 키텍

조명제어 4구 스위치
TLP-404



조명제어 3구 스위치
TLP-403



방해금지, 청소요청 스위치
TDM-400



온도조절기
TTC-400



obok

(주) 오복전자

경기도 고양시 덕양구 중앙로557번길 18, 201호
전 화 : 031-938-4606 팩 스 : 031-938-4607